

Luntuuluutu Luntuuluutu


> X.5A1 ® Haoden

nlantanlantanlantanlantan)










Unitedanti



Décignation : Haoden

Clas le Planche II coté 3 Nº 8

Vigueur : 3


Date de mâturite

Chargo : S. 1 3

2 3

3 4 4

5 4



Désignation: Manden

Clos & Planche - Rang & Souche &

Vigueur:

Date de Maturité: 17.962

Pourriture: O

GRAPPE: G-M-P-L-M-C

BAIE: TG-G-M-P.

Bl-Gr-Rs-Rg-N.

Charge:

s 1 5 saveur: 8-m-ar-fox-herb.

s 2 4 Disc - Gph - ell - Ov.

Cbov - cyl - fus.

s 3 6

s 4 1 avec pépins - apyrène

s 5 9 jus: inc. --coloré.

nhantanhantanhantanhantan)

Umtuuluuti

Juntuuluuti

Haoden

Année 1959 No Cl 4 M S 8 Planche côté

mbre tal	16.3	! 19-3	1 492	1 0/0	1		1				,	-
		124-2	23.3	163	1				1		1	
	.1.	1193	3	! . 4.	!				1		1	
•	•0 •	1.1.		.4.	! .				1 .		1 .	
1 .	\$.0 .	1.0.	.1.	.2.	1 .				1 .		1 .	
	.0.	.0.	.1.	1 .3.	1 .				1 .		I .	
	.0.	1 .0 .	i .d .	1 .2.	!				1 .		1 .	
		1	2	2	2	2. 1.0. 1.1.3. 1.4. 1.	2	2. 1.0. 1. 1.3. 1.4. 1.	2. 1.0. 1.1.3. 1.4. 1	2	2. 1.0. 1.1.3. 1.4. 1	2. 1.0. 1.1.2. 1.4. 1

D le 25-3-59

ulantanlantanlantanlantan)

	mbred tal!	Lo 3		DATES			
111	5 ! 4	1 4,	!	!!!!	!!!!		1
12 1	1 :3	! 4 x !	•		1 1		1
! 3 ! 1	4. 1	! 5 !	!	!!!!	1 1	i	
1 4 11	1 13	1 8 4 1	!	!!!	!!!	!	
! 5 ! 1	2 10	14 !	De 20-	3-612!	!!!	1	1
! 7 !	!	!!!!	! +14			!	
18!	!	!!!	!	!	!!!		

doutonlantanlantanlantan

Luntandanta

la souche d'est une impuritée semble etre un aramon

Désignation :

Juntum muta

YASSAL

Harden Haoden

Planche 11 coté 5 Nº 8 Souche 1 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 31 épanoui 4 moyen 5 globuleux 6.
- 32 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9,
- 30 blanc fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- 31 étalées 7 en gouttière 8 autres 9.
- 39 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 duveteuses 8 - cotonneuses 9,
- 29 blanche 0 fouves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Hane 4.5.57

Nº ordre

Haoden

Désignation:

hutuuluuti

VASSAL Cl4 Planche A1 côté S Nº 8 souche 1 2 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

- 45 Nervures glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7.

 duveteux 8 cotonneux 9.
- 45 Limbe glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7.
 duvetoux 8 cotonneux

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3) révoluté 4 - tourmenté 5.

à Lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 0 Fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3.
 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7.
 vert (8) autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux (7).
 duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement 1 sillon 2 partiellement (3)

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 anguleux 8 côtelé (9)
- 49 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4. séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 0 cotonneux 1.
 - entièrement 1 partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouten floral: gros 1 moyen 2 petit 3.
- 8 morphologiquement: male 4 hermaphrodite 6 femelle 5.

Rennes le 17.5.58

Nº ordre

Désignation :

Unitediate

Haoden

VASSAL CLH Planche At côté \$ Nº 8 Souche 1 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

51 - noeuds : dos coleré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge fancé 4.

52 - beurgeon : coloré 7 - vert 8

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphr9dite 8 - Femelle 9.

Remes 59

Nº ordre

Haoden

Désignation

Juntum luntu

VASSAL planche Mcôté S Nº 8 souche 123 45.

FEUILLE ADULTE,

34 - Petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 - séteux 5.

velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6. - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5.
- Lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5.
- 36 Surface : unie () ondulée 2 finement bullée (3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5 · plissée au point pétiolaire 6.
- 37 Nervures : face supérieure : verte 1 point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
 - 38 face inférieure : verte(1) partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 vert franc 2 vert foncé 3. vert plombé 4 autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court (3).

39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - t'otalement

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3 Vert -

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).
- angle pétiole/remou: inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

Rennes le 18.6.58

```
Nº d'crdre
                               Haoden
Désignation
            Jol 4 Planche M côté S Nº 8 souche 1 2 3 6 5
                                 GRAPPE
24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6
24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - Long 9.
25 - A pédoncule herbacé1- mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5.)
26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 1 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8
27 - De couleur blanc 1 - gras 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 6
27 - Très pruinée 7 - Pruinée 8 - non pruinée 9. Coloration régulière 1 - irrégulière 2
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 0 - ellipsoïde 2 - oveide 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 -
              arquée 8 - autre 9.
   - A ombilic persistant 1 - non persistant 2.
29 - A section transversale ; régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 🕡
29 - A jus incolore 1 - coloré (2)
33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
55 .. A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.
30 - A saveur neutre () - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 -
     herbacée 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 🕄
31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A hourrelet de couleur verte 7 - rouge 6 - irrégulière 9.
32 - A bournelet : évident D- peu apparent 2.
32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
52 - A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.
```

37 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2

luntum min

Calvo Go

```
Haoden.
Planche ...... côté ...... Rang H.M.S.8. souche 1-2-3-4-5.
                            Sarment de Vigne,
             : long (1), moyen (2), court (3),
Sarment
             : grôle (1), fort (2).
             ; ramifié (1), peu ramifié (2).
             : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant
Ecorce
                  en lames (2).
Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),
                         autre (4).
              : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
Surface
              : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
              : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs
                 (4), séteux (5), velouté (6) aranéeux (7), duveteux (8),
                 cotonneux (9).
              : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
              : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
 Villosité
              : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)
 Noeuds
 Mérithalle de longueur moyenne : ...... cms.
              : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
              : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).
              : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
              : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
 Yeux
              : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
 Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
                     : saillant (1), effacé (2)
                     : sinuoux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
                       rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).
```

untum min

gausserand 11/62

```
8 - Angle des nervures . . . . 1 - 2 - 3.
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . 0 - (1) - (2) - (3)
15 - S.L.S. (forme) . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.
17 - Dents: Méd/B. . . . . 1 - 2 - 3.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . 1 - 2 - 3.
20 - Nombre de Dents : S.P. . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L<sub>3</sub> L'<sub>3</sub> : . . . . . . . . 1 - 2 - 3.
23 - Dent terminale du lobe lateral supérieur :
          Direction : 1 - 2 - 3.
          Forme : 4 - 6
          Médiane/Base : 6 - 7 - 8.
```

Juntum min

Rennes 58